

Boxster/Cayman – 2005 至 2008 年款
 认可的夏季轮胎品牌

截至以下日期: 01/2017

987 车型	Boxster、Cayman									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 17 英寸	6.5J x 17	55	前桥	205/55 ZR 17	(91 Y)	Continental SportContact 3	N2	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	B) 68 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B) 69 dB
	8J x 17	40	后桥	235/50 ZR 17	(96 Y)	Continental SportContact 3	N2	G	A))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	C) 68 dB
车轮尺寸 18 英寸	8J x 18	57	前桥	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73.2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	9J x 18	43	后桥	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB
车轮尺寸 19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	9.5J x 19	46	后桥	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	8.5J x 19	55	前桥	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
10J x 19	42	后桥	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB	
					Continental SportContact 3	N1	G	A))) 73 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	

987 车型

Boxster S、Cayman S

	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 18 英寸	8J x 18	57	前桥	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73.2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	9J x 18	43	后桥	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB
车轮尺寸 19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	9.5J x 19	46	后桥	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	8.5J x 19	55	前桥	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	10J x 19	42	后桥	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
Goodyear Eagle F1 Asymmetric						N0	F	B) 70 dB	
Pirelli P-Zero						N2	E	A) 72 dB	
Michelin Pilot Sport 2						N2	E	B) 70 dB	

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2...) 均相同的轮胎。

速度指数:
Y = 300 km/h

1) 仅适用于自 2007 年款起的车辆的 Turbo 车轮

Boxster/Cayman – 2009 至 2012 年款
认可的夏季轮胎品牌

截至以下日期：01/2017

987 车型	Boxster, Cayman									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 17 英寸	7J x 17	55	前桥	205/55 ZR 17	(95 Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B) 69 dB
						Continental SportContact 3	N2	G	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	B) 68 dB
	8.5J x 17	40	后桥	235/50 ZR 17	(96 Y)	Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B) 70 dB
						Continental SportContact 3	N2	G	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	C) 68 dB
车轮尺寸 18 英寸	8J x 18	57	前桥	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73.2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	9J x 18	43	后桥	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB
车轮尺寸 19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
	9.5J x 19	46	后桥	265/35 ZR 19	(91 Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
	8.5J x 19	55	前桥	235/35 ZR 19	(87 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
	10J x 19	42	后桥	265/35 ZR 19	(91 Y) XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
(94 Y)		Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB				
		Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB				
		Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB				
Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB						

987 车型	Boxster S, Cayman S, Cayman R									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 18 英寸	8J x 18	57	前桥	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73.2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	9J x 18	43	后桥	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB
车轮尺寸 19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
	9.5J x 19	46	后桥	265/35 ZR 19	(91 Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
	8.5J x 19	55	前桥	235/35 ZR 19	(87 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
	10J x 19	42	后桥	265/35 ZR 19	(91 Y) XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
(94 Y)		Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB				
		Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB				
		Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB				
Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB						

987 车型

Boxster Spyder

尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	
车轮尺寸 19 英寸	8J x 19	前桥	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB	
		9.5J x 19		后桥	(91 Y) XL (94 Y)	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
	8.5J x 19	前桥	235/35 ZR 19	(87 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
		10J x 19		后桥	(91 Y) XL (94 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2...) 均相同的轮胎。

速度指数：
Y = 300 km/h

Boxster/Cayman – 2013 至 2016 年款
认可的夏季轮胎品牌

截至以下日期：12/2015

981 车型	Boxster, Boxster S, Boxster GTS/Cayman, Cayman S, Cayman GTS									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 18 英寸 ¹⁾	8J x 18	57	前桥	235/45 ZR 18	94 Y	Dunlop SP Sport Maxx GT ⁴⁾	N0	E	C) 69 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C) 68 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
	9J x 18	47	后桥	265/45 ZR 18	101 Y	Dunlop SP Sport Maxx GT ⁴⁾	N0	E	C) 69 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 69 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
车轮尺寸 19 英寸 ²⁾	8J x 19	57	前桥	235/40 ZR 19	(92 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 71 dB
	9.5J x 19	45	后桥	265/40 ZR 19	(98 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 72 dB
车轮尺寸 20 英寸	8J x 20	57	前桥	235/35 ZR 20	(88 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
	9.5J x 20	45	后桥	265/35 ZR 20	(95 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
	8.5J x 20 ³⁾	57	前桥	235/35 ZR 20	(88 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
	10J x 20 ³⁾	50	后桥	265/35 ZR 20	(95 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
981 车型	Boxster Spyder									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 20 英寸	8.5J x 20	57	前桥	235/35 ZR 20	(88 Y)	Pirelli P-Zero	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
	10.5J x 20	47	后桥	265/35 ZR 20	(95 Y)	Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
981 车型	Cayman GT4									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 20 英寸	8.5J x 20	61	前桥	245/35 ZR 20	(91 Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N0	F	C) 70 dB
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB
	11J x 20	50	后桥	295/30 ZR 20	(101 Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N0	C	C) 73 dB
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	C) 73 dB

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0, N1, N2, ...) 均相同的轮胎。

速度指数：
Y = 300 km/h

- 1) 不适用于 Boxster GTS、Cayman GTS；Boxster S、Cayman S：仅适用于中国（仅限 Dunlop 轮胎）
- 2) Boxster GTS、Cayman GTS：仅适用于中国
- 3) 不适用于日本
- 4) 超高性能轮胎

自 2017 年款起的 718 Boxster、718 Cayman
认可的夏季轮胎品牌

截至以下日期：06/2018

982 车型	718 Boxster、718 Boxster S、718 Cayman、718 Cayman S									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 18 英寸 ¹⁾	8J x 18	57	前桥	235/45 ZR18	(94Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C) 68 dB
	9.5J x 18	49	后桥	265/45 ZR 18	(101Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 69 dB
车轮尺寸 19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/40 ZR 19	(92 Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 71 dB
	10J x 19	45	后桥	265/40 ZR 19	(98 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 72 dB
车轮尺寸 20 英寸	8J x 20	57	前桥	235/35 ZR 20	(88 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
						Bridgestone Potenza S001	N1	E	B) 71 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
	10J x 20	45	后桥	265/35 ZR 20	(95 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB
						Bridgestone Potenza S001	N1	E	A) 72 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
	8.5J x 20	57	前桥	265/35 ZR 20	(99Y)	Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
						Bridgestone Potenza S001	N1	E	B) 71 dB
10.5J x 20	47	后桥	235/35 ZR 20	(92 Y)	Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB	
					Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB	
					Bridgestone Potenza S001	N1	E	A) 72 dB	
				265/35 ZR 20	(99Y)	Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB
						Bridgestone Potenza S001	N1	E	A) 72 dB

982 车型	Boxster GTS/Cayman GTS									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 20 英寸	8J x 20	57	前桥	235/35 ZR 20	(88 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
						Bridgestone Potenza S001	N1	E	B) 71 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
	10J x 20	45	后桥	265/35 ZR 20	(95 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB
						Bridgestone Potenza S001	N1	E	A) 72 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
	8.5J x 20	57	前桥	235/35 ZR 20	(88 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
						Bridgestone Potenza S001	N1	E	B) 71 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
10.5J x 20	47	后桥	265/35 ZR 20	(95 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB	
					Bridgestone Potenza S001	N1	E	A) 72 dB	
					Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB	
				265/35 ZR 20	(99Y)	Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数：
Y = 300 km/h

1) 718 Boxster S、718 Cayman S：仅适用于中国

911 Carrera、Targa、GT3 – 2005 至 2008 年款
认可的夏季轮胎品牌

截至以下日期：01/2017

997 车型	911 Carrera										
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	
车轮尺寸 18 英寸	8J x 18	57	前桥	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73.2 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB	
	10J x 18	58	后桥	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB	
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB	
车轮尺寸 19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						(91 Y) XL					
	11J x 19	67	后桥	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 73 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 76 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 74 dB	
						(91 Y) XL					
	8.5J x 19	55	前桥	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						(91 Y) XL					
						11.5J x 19	67	后桥	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A
Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB							
Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB							
Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB							
(91 Y) XL											
(102Y) XL											
997 车型	911 Carrera S										
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	
车轮尺寸 19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						(91 Y) XL					
	11J x 19	67	后桥	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 73 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 76 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 74 dB	
						(91 Y) XL					
	8.5J x 19	55	前桥	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						(91 Y) XL					
						11.5J x 19	67	后桥	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A
Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB							
Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB							
Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB							
(91 Y) XL											
(102Y) XL											

997 车型		911 Carrera 4, 911 Targa 4								
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
18 英寸	8J x 18	57	前桥	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C)) 73.2 dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	F	A)) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B)) 69 dB
	11J x 18	51	后桥	295/35 ZR 18	(99Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 74 dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	E	A)) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A)) 74 dB
19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B)) 71 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A)) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 70 dB
						(91 Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B
	11J x 19	51	后桥	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 74 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A)) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 74 dB
						(91 Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B
	8.5J x 19	55	前桥	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B)) 71 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A)) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 70 dB
						(91 Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B
11.5J x 19	67 ¹⁾	后桥	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 75 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 74 dB	
					Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A)) 73 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 74 dB	
					(91 Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 70 dB
997 车型		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S								
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B)) 71 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A)) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 70 dB
						(91 Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B
	11J x 19	51	后桥	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 74 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A)) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 74 dB
						(91 Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B
	8.5J x 19	55	前桥	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B)) 71 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A)) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 70 dB
						(91 Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B
11.5J x 19	67 ¹⁾	后桥	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 75 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 74 dB	
					Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A)) 73 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 74 dB	
					(91 Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 70 dB
997 车型		911 GT3, 911 GT3 RS								
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
19 英寸	8.5J x 19	53	前桥	235/35 ZR 19	(91Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C)) 71 dB
					(91 Y)	Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A)) 72 dB
	12J x 19	68 ³⁾	后桥	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N1	F	A)) 72 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C)) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A)) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N1	F	A)) 74 dB
	12J x 19	53 ⁴⁾	后桥	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C)) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A)) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N1	F	A)) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N1	F	A)) 74 dB

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2...) 均相同的轮胎。

速度指数:
Y = 300 km/h

1) 仅限在后桥上搭配 17 mm 的车轮厚垫片。

2) 超高性能轮胎

3) 仅限 911 GT3。请务必使用 5 mm 的车轮厚垫片。

4) 仅限 911 GT3 RS。请务必使用 5 mm 的车轮厚垫片。

911 Carrera、Targa、GT3 – 2009 至 2012 年款
认可的夏季轮胎品牌

截至以下日期：01/2017

997 车型	911 Carrera									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车胎尺寸 18 英寸	8J x 18	57	前桥	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73.2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B)) 69 dB
	10.5J x 18	60	后桥	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB
车胎尺寸 19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B)) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 70 dB
	11J x 19	67	后桥	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A)) 73 dB
	8.5J x 19	55	前桥	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B)) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 70 dB
	11.5J x 19	67	后桥	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 74 dB
997 车型	911 Carrera S									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车胎尺寸 19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B)) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 70 dB
	11J x 19	67	后桥	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A)) 73 dB
8.5J x 19	55	前桥	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B)) 71 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 70 dB	
11.5J x 19	67	后桥	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 75 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 75 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 74 dB	
997 车型	911 Carrera 4、911 Targa 4									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车胎尺寸 18 英寸	8J x 18	57	前桥	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73.2 dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	F	A)) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B)) 69 dB
	11J x 18	51	后桥	295/35 ZR 18	(99Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 74 dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	E	A)) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A)) 74 dB
车胎尺寸 19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B)) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 70 dB
	11J x 19	51	后桥	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 74 dB
	8.5J x 19	55	前桥	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B)) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 70 dB
	11.5J x 19	60	后桥	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 74 dB

997 车型		911 Carrera 4S、911 Targa 4S								
尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	
车轮尺寸 19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11J x 19	51	后桥	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
	8.5J x 19	55	前桥	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11.5J x 19	60	后桥	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB

997 车型		911 Carrera GTS、911 Carrera 4 GTS								
尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	
车轮尺寸 19 英寸	8.5J x 19	56	前桥	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11J x 19	51	后桥	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
	8.5J x 19	55	前桥	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11.5J x 19	50	后桥	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB

997 车型		911 Sport Classic								
尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	
车轮尺寸 19 英寸	8J x 19	57	前桥	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11J x 19	51	后桥	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
	8.5J x 19	55	前桥	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11.5J x 19	60	后桥	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB

997 车型		911 Speedster								
尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	
车轮尺寸 19 英寸	8.5J x 19	55	前桥	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11.5J x 19	60	后桥	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB

997 车型		911 GT3								
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 19 英寸	8.5J x 19	53	前桥	235/35 ZR 19	(91Y) XL (91 Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N0	F	A) 72 dB
						Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N1	F	A) 72 dB
	12J x 19	63	后桥	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N0	F	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N1	F	A) 74 dB

997 车型		911 GT3 RS								
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 19 英寸	9J x 19	47	前桥	245/35 ZR 19	(93Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 70 dB
	12J x 19	48	后桥	325/30 ZR 19	(105 Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 73 dB

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数：
Y = 300 km/h

- 1) 超高性能轮胎
- 2) 仅适用于日本
- 3) 不适用于日本

911 Turbo、GT2 – 2007 至 2009 年款
认可的夏季轮胎品牌

截至以下日期：01/2017

997 车型	911 Turbo										
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	
车轮尺寸 19 英寸	8.5J x 19	55	前桥	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						(91 Y) XL					
						(102Y) XL					
	11J x 19	51	后桥	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB	
11.5J x 19	67 ¹⁾	后桥	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB		
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB		
					Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB		
997 车型	911 GT2										
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	
车轮尺寸 19 英寸	8.5J x 19	53	前桥	235/35 ZR 19	(91Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 71 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB	
	12J x 19	51	后桥	325/30 ZR 19	(105 Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 73 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 74 dB	
					(101 Y)						

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数：
Y = 300 km/h

1) 仅限在后桥上搭配 17 mm 的车轮厚垫片。
2) 超高性能轮胎

911 Turbo、GT2 RS – 2010 至 2013 年款
认可的夏季轮胎品牌

截至以下日期：01/2017

997 车型	911 Turbo、911 Turbo S									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 19 英寸	8.5J x 19	55	前桥	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
	8.5J x 19	56	前桥	235/35 ZR 19	(87 Y)	Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
	11J x 19	51	后桥	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
11.5J x 19	50	后桥	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	

997 车型	911 GT2 RS									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 19 英寸	9J x 19	47	前桥	245/35 ZR 19	(93Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 70 dB
	12J x 19	48	后桥	325/30 ZR 19	(105 Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 73 dB

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎 (例外：911 GT2 RS，请参见上文)。

速度指数：
Y = 300 km/h

1) 超高性能轮胎

911 – 2012 至 2016 年款
认可的夏季轮胎品牌

截至以下日期: 07/2018

991 车型	911 Carrera、911 Carrera S									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车胎尺寸 19 英寸 ¹⁾	8.5J x 19	54	前桥	235/40 ZR 19	(92 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB
	11J x 19	69	后桥	285/35 ZR 19	(103 Y) XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C) 70 dB
车胎尺寸 20 英寸	8.5J x 20	51	前桥	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N0	F	A) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
	11J x 20	70	后桥	295/30 ZR 20	(101 Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
	9J x 20 ³⁾	51	前桥	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB
	11.5J x 20 ³⁾	68	后桥	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾						N0	F	A) 72 dB	
Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾						N0	E	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB

991 车型	911 Carrera 4、911 Carrera 4S、911 Carrera GTS、911 Carrera 4 GTS、911 Targa 4、911 Targa 4S、911 Targa 4 GTS、911 50 周年纪念款									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车胎尺寸 19 英寸 ²⁾	8.5J x 19	54	前桥	235/40 ZR 19	(92 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB
	11J x 19	48	后桥	295/35 ZR 19	(100 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 71 dB
车胎尺寸	8.5J x 20	51	前桥	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 71 dB
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
	11J x 20	52	后桥	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 72 dB
	9J x 20 ³⁾	51	前桥	245/35 ZR 20	(91 Y)	Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB
	11.5J x 20 ³⁾	48	后桥	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾						N0	F	A) 72 dB	
Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾						N0	E	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB

991 车型	911 Turbo、911 Turbo S									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车胎尺寸	8.5J x 20	51	前桥	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 71 dB
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
	11J x 20	56	后桥	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 72 dB
	11J x 20	59				Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB
	9J x 20 ³⁾	51	前桥	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 71 dB
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB
Pirelli P-Zero						N1	E	A) 74 dB	
Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾						N0	F	A) 72 dB	
11.5J x 20 ³⁾	56	后桥	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB	
					Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB	
					Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 72 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB

991 车型		911 GT3、911 R								
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
20 英寸	9J x 20	55	前桥	245/35 ZR 20	(91 Y)	Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N0	F	C) 70 dB
	12J x 20	47	后桥	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N0	E	C) 73 dB

991 车型		911 GT3 RS								
车轮尺寸	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
20 和 21 英寸	9.5J x 20	50	前桥	265/35 ZR 20	(99Y) XL	Dunlop XL Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	B) 71 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N1	E	C) 71 dB
	12.5J x 21	48	后桥	325/30 ZR 21	(108Y) XL	Dunlop XL Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N1	E	C) 73 dB

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数：
Y = 300 km/h

- 1) 911 Carrera S: 仅适用于中国
- 2) - 911 Carrera 4S、911 Targa 4S: 仅适用于中国
- 不适用于 911 Carrera GTS、911 Carrera 4 GTS、911 Targa 4 GTS、911 50 周年纪念款
- 4) 超高性能轮胎

自 2017 年款起的 911
认可的夏季轮胎品牌

截至以下日期: 07/2018

911 车型	911 Carrera									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 19 英寸 ¹⁾	8.5J x 19	50	前桥	235/40 ZR 19	(92 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 71 dB
	11.5J x 19	76	后桥	295/35 ZR 19	(100 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 74 dB
车轮尺寸 20 英寸	8.5J x 20	49	前桥	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
	11.5J x 20	76	后桥	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB
911 车型	911 Carrera S									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 20 英寸	8.5J x 20	49	前桥	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB
	11.5J x 20	76	后桥	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB
911 车型	911 Carrera 4, 911 Targa 4									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 19 英寸 ¹⁾	8.5J x 19	50	前桥	235/40 ZR 19	(92 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 71 dB
	11.5J x 19	56	后桥	295/35 ZR 19	(100 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 74 dB
车轮尺寸 20 英寸	8.5J x 20	49	前桥	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
	11.5J x 20	56	后桥	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB
911 车型	911 Carrera 4S, 911 Targa 4S, 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4 GTS									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 20 英寸	8.5J x 20	49	前桥	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB
	11.5J x 20	56	后桥	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB
911 车型	911 Turbo, 911 Turbo S									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 20 英寸	9J x 20	51	前桥	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB
	11.5J x 20	56	后桥	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB
911 车型	911 GT3, GT3 R									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 20 英寸	9J x 20	55	前桥	245/35 ZR 20	(91Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	C) 69 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N1	E	E) 70 dB
	12J x 20	47	后桥	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	E) 71 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N1	E	E) 73 dB
911 车型	911 GT3 RS									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 20 英寸	9.5J x 20	50	前桥	265/35 ZR 20	(99Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	C) 69 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N2	E	C) 71 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E) 71 dB
	12.5J x 21	48	后桥	325/30 ZR 21	(108Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	E) 72 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N2	E	C) 73 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E) 73 dB
911 车型	911 GT2 RS									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 20 英寸	9.5J x 20	50	前桥	265/35 ZR 20	(99Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	C) 69 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N2	E	C) 71 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E) 71 dB
	12.5J x 21	48	后桥	325/30 ZR 21	(108Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	E) 72 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N2	E	C) 73 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E) 73 dB

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0, N1, N2, ...) 均相同的轮胎。

速度指数:
Y = 300 km/h

1) 不适用于配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) 的车辆
2) 超高性能轮胎

自 2004 至 2006 年款的 Carrera GT
认可的夏季轮胎品牌

截至以下日期：01/2017

980 车型		Carrera GT								
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸	9.5J x 19	6	前桥	265/35 ZR 19	(98Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
19 和 20 英寸	12.5J x 20	30	后桥	335/30 ZR 20	(108Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 74 dB

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数：
Y = 300 km/h

2015 年款的 918 Spyder
 认可的夏季轮胎品牌

截至以下日期：12/2015

918 车型		918 Spyder								
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸	9.5J x 20	57	前桥	265/35 ZR 20	(95 Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 71 dB
20 和 21 英寸	12.5J x 21	57	后桥	325/30 ZR 21	(104Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	C	C) 73 dB

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数：
Y = 300 km/h

1) 超高性能轮胎

2003 至 2006 年款的 Cayenne
认可的夏季轮胎品牌

截至以下日期: 01/2017

9PA 车型	Cayenne									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 17 英寸	7.5J x 17H2	53	前桥/后桥	235/65 R 17	108 V	Bridgestone Turanza ER30	N0	F	C) 71 dB
						Dunlop Grandtrek PT 4000 E ¹⁾	N0	E	B) 70 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	F	F) 80 dB
						Continental Cross C. UHP	N0	G	B) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N0	C	B) 71 dB
							108 V XL			
车轮尺寸 18 英寸	8J x 18H2	57	前桥/后桥	255/55 R 18	109 Y	Bridgestone Turanza ER30	N0	E	B) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N0	E	B) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB
						Continental Cross C. UHP	N1	G	B) 74 dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
车轮尺寸 19 英寸	9J x 19H2	60	前桥/后桥	275/45 R 19 ²⁾	108 Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	F	F) 80 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N0	E	B) 72 dB
车轮尺寸 20 英寸	9J x 20H2	60	前桥/后桥	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
							106 Y XL			
车轮尺寸 20 英寸	10J x 20H2	55 ³⁾	后桥	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
							106 Y XL			
9PA 车型	Cayenne S									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 18 英寸	8J x 18H2	57	前桥/后桥	255/55 R 18	109 Y	Bridgestone Turanza ER30	N0	E	B) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N0	E	B) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB
						Continental Cross C. UHP	N1	G	B) 74 dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
车轮尺寸 19 英寸	9J x 19H2	60	前桥/后桥	275/45 R 19 ²⁾	108 Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N0	E	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	F	F) 80 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
车轮尺寸 20 英寸	9J x 20H2	60	前桥/后桥	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
							106 Y XL			
车轮尺寸 20 英寸	10J x 20H2	55 ³⁾	后桥	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
							106 Y XL			

9PA 车型	Cayenne Turbo、Cayenne Turbo S									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 18 英寸	8J x 18H2	57	前桥/后桥	255/55 R 18 ⁴⁾	109 Y	Bridgestone Turanza ER30	N0	E	B) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N0	E	B) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB
						Continental Cross C. UHP	N1	G	B) 74 dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
车轮尺寸 19 英寸	9J x 19H2	60	前桥/后桥	275/45 R 19 ²⁾	108 Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	F	F) 80 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N0	E	B) 72 dB
车轮尺寸 20 英寸	9J x 20H2	60	前桥/后桥	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
						车轮尺寸 20 英寸	10J x 20H2	55 ³⁾	后桥	275/40 R 20
Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB						
Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB						
Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB						
Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB						

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数：
V = 240 km/h
Y = 300 km/h

- 1) 不适用于中国台湾地区、日本或韩国。
- 2) 允许后桥上的每个车轮使用 17 mm 的车轮厚垫片 (18 英寸仅适用于 Cayenne S 车轮)。安装备用轮胎或防滑链时, 必须将其拆下。
- 3) 仅允许用于后桥。不适用于以色列、沙特阿拉伯或维尔京群岛。
- 4) 不适用于配备发动机动力套件“E81”的 Cayenne Turbo。

Cayenne Turbo S

2008 至 2010 年款的 Cayenne
认可的夏季轮胎品牌

截至以下日期：01/2017

9PA 车型	Cayenne、Cayenne Diesel									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 17 英寸	7.5J x 17H2	53	前桥/后桥	235/65 R 17	108 V	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	B) 72 dB
						Continental Cross C UHP	N0	G	B) 73 dB
						108 V XL	Michelin 4x4 Diamaris	N0	C	B
车轮尺寸 18 英寸	8J x 18H2	57	前桥/后桥	255/55 R 18	109 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB
						Continental Cross C UHP	N1	G	B) 74 dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB
						109 Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B
车轮尺寸 19 英寸	9J x 19H2	60	前桥/后桥	275/45 R 19 ²⁾	108 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						108 Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B
车轮尺寸 20 英寸	9J x 20H2	60	前桥/后桥	275/40 R 20 ²⁾	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						106 Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B
车轮尺寸 20 英寸	9J x 20H2	55	后桥	275/40 R 20 ²⁾	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						106 Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B
车轮尺寸 21 英寸 ⁵⁾	10J x 21H2	50	前桥/后桥	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						107 Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B
车轮尺寸 21 英寸 ⁵⁾	10J x 21H2	45 ³⁾	后桥	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						107 Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B

9PA 车型		Cayenne S、Cayenne GTS								
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 18 英寸	8J x 18H2	57	前桥/后桥	255/55 R 18	109 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB
						Continental Cross C UHP	N1	G	B) 74 dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
							109 Y XL			
车轮尺寸 19 英寸	9J x 19H2	60	前桥/后桥	275/45 R 19 ²⁾	108 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
							108 Y XL			
车轮尺寸 20 英寸	9J x 20H2	60	前桥/后桥	275/40 R 20 ²⁾	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
							106 Y XL			
车轮尺寸 20 英寸	9J x 20H2	55	后桥	275/40 R 20 ²⁾	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
							106 Y XL			
车轮尺寸 21 英寸 ⁵⁾	10J x 21H2	50	前桥/后桥	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
							107 Y XL			
车轮尺寸 21 英寸 ⁵⁾	10J x 21H2	45 ³⁾	后桥	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
							107 Y XL			

9PA 车型		Cayenne Turbo								
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 18 英寸 ⁴⁾	8J x 18H2	57	前桥/后桥	255/55 R 18 ⁴⁾	109 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB
						Continental Cross C UHP	N1	G	B) 74 dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
							109 Y XL			
车轮尺寸 19 英寸	9J x 19H2	60	前桥/后桥	275/45 R 19 ^{2) 4)}	108 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
							108 Y XL			
车轮尺寸 20 英寸	9J x 20H2	60	前桥/后桥	275/40 R 20 ^{2) 4)}	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
							106 Y XL			
车轮尺寸 20 英寸	9J x 20H2	55	后桥	275/40 R 20 ^{2) 4)}	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
							106 Y XL			
车轮尺寸 21 英寸 ⁵⁾	10J x 21H2	50	前桥/后桥	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
车轮尺寸 21 英寸 ⁵⁾	10J x 21H2	45 ³⁾	后桥	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数：
V = 240 km/h
Y = 300 km/h

- 1) 不适用于中国台湾地区、日本或韩国。
- 2) 允许后桥上的每个车轮使用 17 mm 的车轮厚垫片。安装备用轮胎或防滑链时，必须将其拆下。
- 3) 仅允许用于后桥。不适用于以色列、沙特阿拉伯或 维尔京群岛。
- 4) 不适用于配备发动机动力套件“E81”的 Cayenne Turbo。
- 5) 21 英寸车轮仅适合与轮眉搭配。

表中标为**粗体**的轮胎品牌和型号为最新认可的轮胎。建议在为车辆安装新轮胎时仅使用这些轮胎。

2011 至 2014 年款的 Cayenne
认可的夏季轮胎品牌

截至以下日期：12/2016

92A 车型	Cayenne、Cayenne Diesel、Cayenne S、Cayenne S Hybrid、Cayenne S Diesel、Cayenne GTS									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 18 英寸 ¹⁾	8J x 18H2 ¹⁾	53	前桥/后桥	255/55 R 18 ¹⁾	109Y XL	Continental Sport Contact 3	N0	E	B))) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
车轮尺寸 19 英寸 ²⁾	8.5J x 19H2 ²⁾	59	前桥/后桥	265/50 R 19	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	B	B) 69 dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A) 73 dB
车轮尺寸 20 英寸	9J x 20H2	57	前桥/后桥	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 73 dB
	9.5J x 20H2	47	前桥/后桥	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 73 dB
车轮尺寸 21 英寸	10J x 21H2	50	前桥/后桥	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 74 dB

92A 车型	Cayenne Turbo、Cayenne Turbo S									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 19 英寸 ¹⁾	8.5J x 19H2 ¹⁾	59	前桥/后桥	265/50 R 19 ¹⁾	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	B	B) 69 dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A) 73 dB
车轮尺寸 20 英寸	9J x 20H2	57	前桥/后桥	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 73 dB
	9.5J x 20H2	47	前桥/后桥	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 73 dB
车轮尺寸 21 英寸	10J x 21H2	50	前桥/后桥	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 74 dB

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数：
Y = 300 km/h

- 1) 不适用于配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) (I 编号 PB1) 的车辆。
2) 不适用于配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) (识别号 PB1) 的车辆。

2015 至 2017 年款的 Cayenne
认可的夏季轮胎品牌

截至以下日期：12/2016

92A 车型	Cayenne、Cayenne Diesel、Cayenne S、Cayenne S Diesel、Cayenne S E-Hybrid									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 18 英寸 ¹⁾	8J x 18H2	53	前桥/后桥	255/55 R 18	109Y XL	Continental Sport Contact 3	N0	E	B)) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B)) 72 dB
						Nexen N'FERA RU1	N0	C	A) 70 dB
车轮尺寸 19 英寸 ⁴⁾	8.5J x 19H2	59	前桥/后桥	265/50 R 19	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	N1	C	A)) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A)) 73 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A)) 71 dB
车轮尺寸 20 英寸	9J x 20H2	57	前桥/后桥	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B)) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B)) 73 dB
	9.5J x 20H2 ²⁾	47	前桥/后桥	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B)) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B)) 73 dB
车轮尺寸 21 英寸 ²⁾	10J x 21H2	50	前桥/后桥	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A)) 74 dB
92A 车型	Cayenne GTS、Cayenne Turbo									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 19 英寸 ¹⁾	8.5J x 19H2	59	前桥/后桥	265/50 R 19 ¹⁾	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	N1	C	A)) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A)) 73 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A)) 71 dB
车轮尺寸 20 英寸	9J x 20H2 ³⁾	57	前桥/后桥	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B)) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B)) 73 dB
	9.5J x 20H2 ²⁾	47	前桥/后桥	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B)) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B)) 73 dB
车轮尺寸 21 英寸 ²⁾	10J x 21H2	50	前桥/后桥	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A)) 74 dB
92A 车型	Cayenne Turbo S									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 20 英寸	9J x 20H2 ³⁾	57	前桥/后桥	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B)) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B)) 73 dB
	9.5J x 20H2 ²⁾	47	前桥/后桥	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B)) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B)) 73 dB
车轮尺寸 21 英寸 ²⁾	10J x 21H2	50	前桥/后桥	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A)) 74 dB

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数：
Y = 300 km/h

- 1) 不适用于配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) 的车辆
- 2) 仅适合与轮眉接长件或 SportDesign 组件搭配
- 3) 允许用于配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) 的车辆，具体取决于车轮类型
- 4) 不适用于配备 20 英寸保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) 的车辆

在更换车轮和轮胎前，请检查欧盟合格证书，以确定所需车轮/轮胎组合是否允许用于您的车辆。

自 2018 年款起的 Cayenne
认可的夏季轮胎品牌

截至以下日期：05/2018

9YA 车型	Cayenne、Cayenne S									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 19 英寸 ^{1) 3)}	8.5 J x 19H2	47	前桥	255/55 ZR 19	(111Y) XL	Continental ContiSportContact 5	N0	A	B) 73 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A) 71 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 72 dB
	9.5 J x 19H2	54	后桥	275/50 ZR 19	(112Y) XL	Continental ContiSportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 72 dB
车轮尺寸 20 英寸 ^{1) 2)}	9.0 J x 20 H2	50	前桥	275/45 ZR 20	(110Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N0	B	A) 69 dB
	10.5 J x 20 H2	64	后桥	305/40 ZR 20	(112Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	B	A) 70 dB
车轮尺寸 21 英寸 ²⁾	9.5 J x 21 H2	46	前桥	285/40 ZR21	(109Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	B	A) 70 dB
	11.0 J x 21 H2	58	后桥	315/35 ZR21	(111Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	B	A) 70 dB
9YA 车型	Cayenne Turbo									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 20 英寸 ^{1) 2)}	9.0 J x 20 H2	50	前桥	275/45 ZR 20	(110Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N0	B	A) 69 dB
	10.5 J x 20 H2	64	后桥	305/40 ZR 20	(112Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	B	A) 70 dB
车轮尺寸 21 英寸 ²⁾	9.5 J x 21 H2	46	前桥	285/40 ZR21	(109Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	B	A) 70 dB
	11.0 J x 21 H2	58	后桥	315/35 ZR21	(111Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	B	A) 70 dB

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数：
Y = 300 km/h

- 1) 不适用于配备保时捷陶瓷复合制动系统 (PCCB) 的车辆
- 2) 仅适合与轮眉接长件或 SportDesign 组件搭配
- 3) 不适用于配备保时捷表面涂层制动系统 (PSCB) 的车辆

在更换车轮和轮胎前，请检查欧盟合格证书，以确定所需车轮/轮胎组合是否允许用于您的车辆。

Panamera – 2010 至 2013 年款
认可的夏季轮胎品牌

截至以下日期：01/2017

970 车型	Panamera、Panamera 4、Panamera Diesel、Panamera S、Panamera 4S、Panamera S Hybrid									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车胎尺寸 18 英寸 ¹⁾	8J x 18	59	前桥	245/50 ZR 18	(100 Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	F	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	C	B) 70 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 75 dB
	9J x 18	53	后桥	275/45 ZR 18	(103 Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	C	B) 69 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 75 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 75 dB
车胎尺寸 19 英寸	9J x 19	60	前桥	255/45 ZR 19	(100 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C) 70 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C) 73 dB
	10J x 19	61	后桥	285/40 ZR 19	(103 Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C) 73 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C) 73 dB
车胎尺寸 20 英寸	9.5J x 20	65	前桥	255/40 ZR 20	(101 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B) 75 dB
	11J x 20	68	后桥	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B) 75 dB
	11.5J x 20	63	后桥	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B) 75 dB

2014 至 2016 年款的 Panamera
认可的夏季轮胎品牌

截至以下日期：01/2017

970 车型	Panamera、Panamera 4、Panamera Diesel、Panamera S、Panamera 4S、Panamera S E-Hybrid									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车胎尺寸 18 英寸 ¹⁾	8J x 18	59	前桥	245/50 ZR 18	(100 Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	C	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB
	9J x 18	53	后桥	275/45 ZR 18	(103 Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A) 75 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	C	B) 69 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
车胎尺寸 19 英寸	9J x 19	60	前桥	255/45 ZR 19	(100 Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
	10J x 19	61	后桥	285/40 ZR 19	(103 Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
车胎尺寸 20 英寸	9.5J x 20	65	前桥	255/40 ZR 20	(101 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B) 75 dB
	11J x 20	68	后桥	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
	11.5J x 20	63	后桥	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
970 车型	Panamera S Executive、Panamera 4S Executive									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车胎尺寸 19 英寸	9J x 19	60	前桥	255/45 ZR 19	(100 Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
	10J x 19	61	后桥	285/40 ZR 19	(103 Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
车胎尺寸 20 英寸	9.5J x 20	65	前桥	255/40 ZR 20	(101 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 73 dB
	11J x 20	68	后桥	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
	11.5J x 20	63	后桥	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB

970 车型	Panamera GTS、Panamera Turbo、Panamera Turbo Executive									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 19 英寸 ¹⁾	9J x 19	60	前桥	255/45 ZR 19	(100 Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
	10J x 19	61	后桥	285/40 ZR 19	(103 Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
车轮尺寸 20 英寸	9.5J x 20	65	前桥	255/40 ZR 20	(101 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 73 dB
	11J x 20	68	后桥	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
	11.5J x 20	63	后桥	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB

970 车型	Panamera Turbo S、Panamera Turbo S Executive									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 20 英寸	9.5J x 20	65	前桥	255/40 ZR 20	(101 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 73 dB
	11J x 20	68	后桥	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
	11.5J x 20	63	后桥	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数：
Y = 300 km/h

1) 不适用于配备 PCCB 的车辆。
请与保时捷中心联系，咨询能否安装 5 mm 的车轮厚垫片。

在更换车轮和轮胎前，请检查欧盟合格证书，以确定所需车轮/轮胎组合是否允许用于您的车辆。

自 2017 年款起的 Panamera
认可的夏季轮胎品牌

截至以下日期：07/2018

971 车型	Panamera、Panamera 4、Panamera 4 Executive、Panamera 4S、Panamera 4S Executive、Panamera 4S Diesel、Panamera 4 E-Hybrid、Panamera 4 E-Hybrid Executive									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 19 英寸	9J x 19	64	前桥	265/45 ZR 19	(105 Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	N0	C	B) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3	N0	B	A) 69 dB
	10.5J x 19	62	后桥	295/40 ZR 19	(108Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	N0	B	B) 73 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3	N0	C	A) 70 dB
车轮尺寸 20 英寸	9.5J x 20	71	前桥	275/40 ZR 20	(106Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 ²⁾	N0	C	A) 71 dB
	11.5J x 20	68	后桥	315/35 ZR 20	(110Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 ²⁾	N0	C	A) 73 dB
车轮尺寸 21 英寸	9.5J x 21	71	前桥	275/35 ZR 21	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 73 dB
	11.5J x 21	69	后桥	315/30 ZR 21	(105 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 75 dB
971 车型	Panamera Turbo、Panamera Turbo S Executive									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 20 英寸	9.5J x 20	71	前桥	275/40 ZR 20	(106Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 ²⁾	N0	C	A) 71 dB
	11.5J x 20	68	后桥	315/35 ZR 20	(110Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 ²⁾	N0	C	A) 73 dB
车轮尺寸 21 英寸	9.5J x 21	71	前桥	275/35 ZR 21	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 73 dB
	11.5J x 21	69	后桥	315/30 ZR 21	(105 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 75 dB
971 车型	Panamera Turbo S E-Hybrid、Panamera Turbo S E-Hybrid Executive									
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射
车轮尺寸 21 英寸	9.5J x 21	71	前桥	275/35 ZR 21	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 73 dB
	11.5J x 21	69	后桥	315/30 ZR 21	(105 Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	N0	C	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
				(108Y) XL	Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 4	N0	C	B) 73 dB

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数：
Y = 300 km/h

1) 不适用于中国
2) 噪音消除

在更换车轮和轮胎前，请检查欧盟合格证书，以确定所需车轮/轮胎组合是否允许用于您的车辆。

自 2014 年款起的 Macan
认可的夏季轮胎品牌

截至以下日期：12/2016

95B 车型	Macan、Macan S、Macan GTS、Macan Turbo、Macan S Diesel										
	尺寸	RO	轴	轮胎尺寸	负载和速度指数	胎面花纹名称	规格	滚动阻力	湿地附着力	噪音辐射	
车轮尺寸 18 英寸 ¹⁾	8J x 18	21	前桥	235/60 R18	103 W	Continental SportContact 5	N0	C	A) 71 dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB	
						Pirelli Scorpion Verde	N0	C	B) 71 dB	
						Hankook Ventus Solus S1 evo ²	N0	C	B) 70 dB	
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 72 dB	
	9J x 18	21	后桥	255/55 R18	105 W	Continental SportContact 5	N0	C	A) 72 dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB	
						Pirelli Scorpion Verde	N0	C	B) 71 dB	
						Hankook Ventus Solus S1 evo ²	N0	C	B) 71 dB	
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 72 dB	
车轮尺寸 19 英寸	8J x 19	21	前桥	235/55 R19	101 Y	Continental SportContact 5	N0	C	A) 71 dB	
						Pirelli Scorpion Verde	N0	B	B) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asym.2	N0	C	A) 69 dB	
						Hankook Ventus Solus S1 evo ²	N0	C	A) 70 dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB	
	9J x 19	21	后桥	255/50 R19	103 Y	Nexen N'FERA RU1	N0	C	B) 70 dB	
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 72 dB	
						Pirelli Scorpion Verde	N0	B	B) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asym.2	N0	C	A) 71 dB	
						Hankook Ventus Solus S1 evo ²	N0	C	A) 70 dB	
车轮尺寸 20 英寸 ²⁾	9J x 20	26	前桥	265/45 R20	104 Y	Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N0	B	A) 71 dB	
	10J x 20	19	后桥	295/40 R20	106 Y	Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N0	B	A) 71 dB	
	9J x 21	26	前桥	265/40 R21	101 Y	Continental SportContact 5P	N0	C	A) 72 dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N0	B	A) 71 dB	
		10J x 21	19	后桥	295/35 R21	103 Y	Continental SportContact 5P	N0	C	A) 74 dB
							Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB
							Pirelli P-Zero	N0	B	A) 71 dB

同一车辆上只能使用品牌、型号、速度指数以及规格代码 (N0、N1、N2、...) 均相同的轮胎。

速度指数：
W = 270 km/h
Y = 300 km/h

1) 仅适用于 Macan、Macan S、Macan S Diesel，不适用于配备 PCCB 的车辆。
2) 仅适合在后桥上与轮眉接长件搭配

在更换车轮和轮胎前，请检查欧盟合格证书，以确定所需车轮/轮胎组合是否允许用于您的车辆。